

**ИП Антонова Виктория Викторовна**

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27

**Телефон: 8-800-200-7550**



## **КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 17 апреля 2024**

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

**1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.**



**Проводная купольная видеокамера  
KDM-6413G**

- **Разрешение видеокамеры 700 ТВЛ**
- **Ночная ИК-подсветка до 10 метров**
- Угол обзора 75 градусов
- Герметичный корпус
- Встроенное меню настройки

Цена от 1 штуки  
**4200 рублей**

**2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.**



**Проводная купольная видеокамера  
KDM-6413G**

- **Разрешение видеокамеры 700 ТВЛ**
- **Ночная ИК-подсветка до 10 метров**
- Угол обзора 75 градусов
- Герметичный корпус
- Встроенное меню настройки

Цена от 1 штуки  
**4746 рублей**

ВЕС ПРИБОРА (кг): 0.3

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://spycams.ru/provodnaya-kamera-kdm-6413g.html>

## ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

## ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

**Проводная купольная видеокамера KDM-6413G** предназначенная для передачи видеоизображения с разрешением 700 ТВЛ на телевизор или регистратор для записи. Видеокамера выполнена в антивандальном корпусе и оснащена ночной подсветкой, которая включается автоматически при недостаточном освещении. Угол обзора камеры составляет 75 градусов, что позволяет контролировать большое пространство охраняемого помещения.

### Область применения

Проводная камера купольного исполнения KDM-6413G станет отличным решением в создании системы видеонаблюдения в подъездах жилых домов, в учебных заведениях, библиотеках, банках и других общественных местах.

### Особенности

- **Высокое разрешение матрицы 700 ТВЛ**, позволяет камере передавать четкое и качественное цветное изображение 960Н.
- **Металлический пылезащищенный корпус** обеспечивает антивандальные функции камеры от внешних повреждений и попадания пыли.
- **Инфракрасная подсветка**. Вы сможете наблюдать за происходящим в помещении в условиях недостаточной освещенности на расстоянии до 10 метров.
- **Экранное OSD меню**, позволяет производить необходимые настройки камеры, под различные задачи.

### Технические характеристики камеры

- Матрица: Sony CCD 1/3"
- Разрешение: 700 ТВЛ
- Угол обзора: 75 градусов
- Дальность ИК-подсветки: до 10 метров
- Система цветности: PAL

- Питание: 12В, 500мА
- Рабочий диапазон температур: -10...+50
- Габариты: 58x54x37 мм
- Масса: 200 грамм

### **Комплектация**

1. Видеокамера проводная - 1 шт.
2. Адаптер питания 12В - 1 шт.

---

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00  
Телефон: 8-800-200-7550